



記号	名称
—	開発区境界
○	雨水最終貯(泥溜0.15以上) VUφ150 i=1.0%
→	流水方向
FL= FH=	計画地盤高、構造物計画高
—	給水引込管(H1VP20) 寸法 13mm
—	仕切弁φ40/ストル弁 給水管H1VPφ40
—	水抜ドレン(φ25)

- (注記)
- 土被り60cm以下の車両乗り入れ部を保護すること。
 - 地表水を集水する樹は「ゲレチ」又は穴空きを設置すること。
 - 地表水及び排水を集水する樹は泥溜を15cm以上確保すること。
 - 埋設管の交差箇所は10cmのゲレチを設ける。
 - 管保護は鉄筋コンクリート全巻き保護とすること。
 - フェンスの施工は検査後に行う。検査時は削孔のみ
 - 開発協議の対象は最終樹から一次放流先までとする。
 - 「ゲレチ」のゲレチ 荷重T-25とする。
 - 自由勾配側溝(VS側溝)は、ゲレチの設置間隔(10m毎)、耐荷重(T-25)とする。
 - 高さは全て『TP』表示とする。
 - 予定建築物は一戸建ての住宅。
 - 「ゲレチ」のゲレチ 荷重T-25とする。
 - 予定建築物は一戸建ての住宅。
 - 宅内排水の土被りは20cm以上とする。
 - 宅内の汚水排水は合併浄化槽による排水。

図面名	造成計画平面図		
所在	高松市三谷町字雨山西 1786-1, 1786-3の一部		
作成年月日	平成28年 6月20日		
縮尺	1/250	図面番号	1/1
事務所名	高松市国分寺町新居1404-4 おかざき測量登記事務所 TEL (087) 814-5613		
作成者名	土他家屋調査士 岡崎 浩二		